

# Identifique los productos con calidad EUCB



**FIBERGLASS Colombia S.A**  
Productos certificados por EUCB  
Seguros para la Salud.

**Seguro para la salud**

Los productos de FiberGlass están certificados por EUCB (European Certification Board for Mineral Wool Products), garantizando que la lana mineral de vidrio, empleada para la fabricación de los productos FiberGlass, no es cancerígena, confirmando lo que siempre hemos ofrecido a nuestros clientes: **Seguridad para la Salud.**

EUCB se ha ocupado de certificar la biosolubilidad (1) de las lanas minerales (Vidrio y Roca principalmente).

## (1) Biosolubilidad

Una sustancia biosoluble es aquella que se disuelve en los fluidos del cuerpo humano y es rápidamente eliminada del cuerpo y los pulmones. Esta característica es medible y certificable y depende principalmente de la composición química de la sustancia.

Las fibras de lana mineral de vidrio, de los productos FiberGlass, presentan baja persistencia (capacidad de permanencia en el organismo) o alta solubilidad biológica de forma que según los conocimientos actuales, no deberían implicar ningún riesgo para la salud.

Una de las formas en que se ha estudiado esto, es a través de un estudio de **biopersistencia** por inyección intra traqueal en concordancia con el protocolo de la Unión Europea y de acuerdo a la nota Q (\*) de la directiva 67/548/EEC o regulación EC Nro 1272/2008).

Aquellas lanas que cumplen satisfactoriamente con los requisitos son autorizadas para usar la marca registrada de esta organización en sus productos. Las demás no pueden usar la marca registrada.

## Tranquilidad

Especificadores, instaladores, arquitectos y usuarios pueden tener plena confianza en nuestros productos, que cuentan con la certificación EUCB y cumplen con los criterios de exoneración de cualquier clasificación carcinógena (NOTA Q del Reglamento (CE) nº 1272/2008).

## Garantía de producto

- ✓ Seguro para la Salud
- ✓ Tranquilidad en su uso
- ✓ Confianza en el Fabricante

## Control de los resultados EUCB

Periódicamente, un instituto independiente acreditado, toma una muestra de la lana mineral de vidrio en las instalaciones de FiberGlass y la envía a un laboratorio para analizar la composición química. Los resultados se controlan por otro experto de la Junta de Calidad EUCB.

**USE SIEMPRE PRODUCTOS CERTIFICADOS por EUCB.**

Siempre que vea la certificación EUCB en todos nuestros productos y comunicaciones reconozca: **SEGURO PARA LA SALUD.**  
Para Mayor Información Consulte <http://www.euceb.org/members>



Una empresa SAINT-GOBAIN

**PROTEGEMOS SU CALIDAD DE VIDA**

### (\*)Note Q:

The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance fulfils one of the following conditions:- A short term biopersistence test by inhalation has shown that the fibers longer than 20 µm have a weighted half-life less than 10 days; or - A short term biopersistence test by intratracheal instillation has shown that the fibers longer than 20 µm have a weighted half-life less than 40 days; or - An appropriate intra-peritoneal test has shown no evidence of excess carcinogenicity; or - Absence of relevant pathogenicity or neoplastic changes in a suitable long term inhalation test. **Chemical Abstracts Service. [www.cas.org](http://www.cas.org)**

[www.fiberglass.com](http://www.fiberglass.com)